

仁淀川町 20220401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (中央(森))

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名					2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/2	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/7	2023/3/7
					9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目	9項目
					仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)	中央(森)
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-				0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-				0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-				0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-				0.0003未満							
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-				0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	0.0013	-	-				0.0013							
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0066	1/10検出	-	0.0043			0.0066		0.0043				0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.24	-	-				0.24							
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-				0.05未満							
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.013	-	-				0.013							
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-				0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-				0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-				0.001未満							
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-				0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-				0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-				0.0005未満							
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-				0.0005未満							
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.12	-	-	0.05未満			0.05未満		0.12				0.05未満	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-	0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	0.0015	-	-	0.0006			0.0015		0.0005未満				0.0005未満	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-	0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	<0.002	-	-	0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-	0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-	0.005未満			0.005未満		0.005未満				0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-				0.002未満							
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-				0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-				0.03未満							
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0052	-	-				0.0052							
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	2	-	-				2.0							
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-				0.001未満							
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3.1	-	-	2.2	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.1	2.5	3.1	2.5	2.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	35	1/10検出	-				35							
40 蒸発残留物	≤500	2	57	1/10検出	-				57							
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-				0.02未満							
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-				0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-				0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-				0.002未満							
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-				0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.6	-	-	0.3未満	0.3未満	0.6	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.8	-	-	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	0.59	-	-	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20220401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (中央(川渡))

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/2	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/7
						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	中央(川渡)	中央(川渡)	中央(川渡)	中央(川渡)	中央(川渡)	中央(川渡)	中央(川渡)	中央(川渡)	中央(川渡)	中央(川渡)	中央(川渡)
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10(-)	10(-)	10(-)	10(-)	10(-)	10(-)	10(-)	10(-)	10(-)	10(-)	10(-)
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003(-)						
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005(-)						
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001(-)						
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	0.00044	-	-					0.00044						
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001(-)						
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001(-)						
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0054	1/10検出	-		0.004(-)			0.004(-)			0.004(-)			0.0054
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001(-)			0.001(-)			0.001(-)			0.001(-)
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.32	-	-					0.32						
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05(-)						
13 ぼう素及びその化合物	≤1	0.01	<0.01	-	-					0.01(-)						
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001(-)						
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002(-)						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001(-)						
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005(-)						
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005(-)						
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005(-)						
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005(-)						
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.15	-	-		0.15			0.11			0.12			0.1
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002(-)			0.002(-)			0.002(-)			0.002(-)
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	0.0019	-	-		0.0019			0.00088			0.00071			0.0005(-)
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002(-)			0.002(-)			0.002(-)			0.002(-)
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005(-)			0.0005(-)			0.0005(-)			0.0005(-)
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001(-)			0.001(-)			0.001(-)			0.001(-)
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.003	-	-		0.003			0.002(-)			0.002(-)			0.002(-)
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002(-)			0.002(-)			0.002(-)			0.002(-)
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.001	-	-		0.001			0.00084			0.00052			0.0005(-)
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005(-)			0.0005(-)			0.0005(-)			0.0005(-)
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005(-)			0.005(-)			0.005(-)			0.005(-)
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0032	-	-					0.0032						
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	0.0073	-	-					0.0073						
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03(-)						
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0053	-	-					0.0053						
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	2.4	-	-					2.4						
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001(-)						
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3.2	-	-	2.7	2.6	2.4	2.5	2.3	2.3	2.6	2.3	2.7	3.2	2.7
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	68	1/10検出	1/5検出					68						
40 蒸発残留物	≤500	2	97	1/10検出	-					97						
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02(-)						
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001(-)						
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001(-)						
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002(-)						
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005(-)						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.4	-	-	0.3(-)	0.3(-)	0.4	0.3(-)	0.3(-)	0.3(-)	0.3(-)	0.3(-)	0.3(-)	0.3(-)	0.3(-)
47 pH値	5.8~8.6	-	7.8	-	-	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5(-)	0.5(-)	0.5(-)	0.5(-)	0.5(-)	0.5(-)	0.5(-)	0.5(-)	0.5(-)	0.5(-)	0.5(-)
51 濁度	≤2	0.1	0.34	-	-	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1(-)	0.1(-)	0.1(-)	0.1(-)	0.2	0.1	0.1(-)

仁淀川町 20220401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (長者(高区))

採取年月日						2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/2	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/7	2023/3/7
採取場所/品種						9項目	多項目	9項目	9項目	9項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目	9項目
施設名/部門コード*						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
試料名	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)	長者(高区)
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-												
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-												
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-												
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-												
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-												
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-												
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	<0.004	-	-												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	<0.05	-	-												
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-												
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	<0.01	-	-												
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-												
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-												
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-												
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-												
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-												
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-												
21 塩素酸	≤0.6	0.05	<0.05	-	-												
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-												
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	<0.0005	-	-												
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-												
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-												
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-												
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	<0.002	-	-												
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-												
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	<0.0005	-	-												
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-												
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-												
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-												
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-												
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-												
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-												
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	<1	-	-												
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-												
38 塩化物イオン	≤200	0.5	4.6	-	-	3.2	2.4	2.3	2.1	1.7	2.0	2.5	2.1	2.5	4.6	4.6	3.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	<1	-	-												
40 蒸発残留物	≤500	2	<2	-	-												
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-												
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-												
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-												
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-												
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-												
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	<0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	8	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20220401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (長者(低区))

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名								2022/4/12 9項目	2022/5/10 多項目	2022/6/7 9項目	2022/7/11 9項目	2022/8/2 全項目	2022/9/13 9項目	2022/10/4 9項目	2022/11/1 多項目	2022/12/6 9項目	2023/1/10 9項目	2023/2/7 多項目	2023/3/7 9項目
								仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)	仁淀川町 長者(低区)
基準値				定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出												
1	一般細菌	≦100	10	<10	-	-		10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2	大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<0.0003	-	-						0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	<0.00005	-	-						0.00005未満							
5	セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<0.001	-	-						0.001未満							
6	鉛及びその化合物	≦0.01	0.0003	<0.0003	-	-						0.0003未満							
7	ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<0.001	-	-						0.001未満							
8	六価クロム及びその化合物	≦0.02	0.001	<0.001	-	-						0.001未満							
9	亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	0.004	1/10検出	-						0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	<0.001	-	-			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.05	0.32	-	-						0.32							
12	フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<0.05	-	-						0.05未満							
13	ほう素及びその化合物	≦1	0.01	0.054	-	-						0.054							
14	四塩化炭素	≦0.002	0.0001	<0.0001	-	-						0.0001未満							
15	1,4-ジオキサン	≦0.05	0.002	<0.002	-	-						0.002未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.001	<0.001	-	-						0.001未満							
17	ジクロロメタン	≦0.02	0.0005	<0.0005	-	-						0.0005未満							
18	テトラクロロエチレン	≦0.01	0.0005	<0.0005	-	-						0.0005未満							
19	トリクロロエチレン	≦0.01	0.0005	<0.0005	-	-						0.0005未満							
20	ベンゼン	≦0.01	0.0005	<0.0005	-	-						0.0005未満							
21	塩素酸	≦0.6	0.05	0.075	-	-			0.05未満			0.05未満			0.063			0.075	
22	クロロ酢酸	≦0.02	0.002	<0.002	-	-			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	≦0.06	0.0005	0.00056	-	-			0.0005未満			0.00056			0.0005未満			0.0005未満	
24	ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	<0.002	-	-			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブromクロロメタン	≦0.1	0.0005	0.00082	-	-			0.00082			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
26	臭素酸	≦0.01	0.001	<0.001	-	-			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	≦0.1	0.002	<0.002	-	-			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
28	トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	<0.002	-	-			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
29	ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.0005	0.00069	-	-			0.00069			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
30	ブロモホルム	≦0.09	0.0005	<0.0005	-	-			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
31	ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	<0.005	-	-			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	≦1	0.002	0.002	-	-						0.002							
33	アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.005	0.0057	-	-						0.0057							
34	鉄及びその化合物	≦0.3	0.03	<0.03	-	-						0.03未満							
35	銅及びその化合物	≦1	0.002	0.0026	-	-						0.0026							
36	ナトリウム及びその化合物	≦200	1	2.4	-	-						2.4							
37	マンガン及びその化合物	≦0.05	0.001	<0.001	-	-						0.001未満							
38	塩化物イオン	≦200	0.5	4.5	-	-	3.0	2.4	2.2	2.5		1.7	1.8	2.1	1.9	2.3	4.5	4.4	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300	1	71	1/10検出	1/5検出			67			62			63			71	
40	蒸発残留物	≦500	2	93	1/10検出	-						93							
41	陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	<0.02	-	-						0.02未満							
42	ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<0.000001	-	-						0.000001未満							
43	2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<0.000001	-	-						0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	≦0.02	0.002	<0.002	-	-						0.002未満							
45	フェノール類	≦0.005	0.0005	<0.0005	-	-						0.0005未満							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3	<0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6	-	8	-	-	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0
48	味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	≦5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	≦2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町
水質試験結果一覧・水質検査計画 (坂本)

20220401

採取年月日						2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/2	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/7	2023/3/7
採取場所/品種						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目	9項目
施設名/部門コード*						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
試料名	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本	坂本
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	0.00052	-	-					0.00052							
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0088	1/10検出	1/5検出		0.004未満			0.0088			0.004未満			0.004未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.4	-	-					0.40							
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満							
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	<0.01	-	-					0.01未満							
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.078	-	-		0.05未満			0.059			0.078			0.05未満	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	0.0089	-	-		0.0051			0.0089			0.0032			0.0018	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0029	-	-		0.0022			0.0029			0.002未満			0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	0.00053	-	-		0.0005未満			0.00053			0.0005未満			0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.012	-	-		0.0067			0.012			0.0046			0.0028	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0022	-	-		0.002未満			0.0022			0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.0024	-	-		0.0016			0.0024			0.0014			0.00099	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0028	-	-					0.0028							
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満							
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.012	-	-					0.012							
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	2.2	-	-					2.2							
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3.2	-	-	2.6	2.5	2.4	2.5	2.2	2.2	2.5	2.2	2.5	3.2	2.7	2.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	27	-	-					27							
40 蒸発残留物	≤500	2	45	-	-					45							
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満							
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.6	-	-	0.3未満	0.3未満	0.6	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.9	-	-	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.4	7.8	7.5	7.6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	0.75	-	-	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町
水質試験結果一覧・水質検査計画 (岩丸)

20220401

採取年月日						2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/2	2022/9/26	2022/10/14	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/7	2023/3/7
採取場所/品種						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目	9項目
施設名/部門コード*						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
試料名	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸	岩丸
1 一般細菌	≦100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≦0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≦0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≦0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≦0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
7 ヒ素及びその化合物	≦0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≦0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
9 亜硝酸態窒素	≦0.04	0.004	0.0052	1/10検出	-					0.0052							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≦0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満				0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≦10	0.05	0.34	-	-					0.34							
12 フッ素及びその化合物	≦0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満							
13 ほう素及びその化合物	≦1	0.01	<0.01	-	-					0.01未満							
14 四塩化炭素	≦0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≦0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≦0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
17 ジクロロメタン	≦0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≦0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≦0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
20 ベンゼン	≦0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
21 塩素酸	≦0.6	0.05	0.088	-	-	0.05未満				0.088			0.067			0.05未満	
22 クロロ酢酸	≦0.02	0.002	<0.002	-	-	0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロホルム	≦0.06	0.0005	0.0094	-	-	0.0044				0.0094			0.0018			0.0011	
24 ジクロロ酢酸	≦0.03	0.002	0.006	-	-	0.0024				0.006			0.002未満			0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≦0.1	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
26 臭素酸	≦0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	≦0.1	0.002	0.011	-	-	0.006				0.011			0.0031			0.002未満	
28 トリクロロ酢酸	≦0.03	0.002	0.004	-	-	0.0022				0.004			0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≦0.03	0.0005	0.002	-	-	0.0016				0.002			0.0013			0.00086	
30 ブロモホルム	≦0.09	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≦0.08	0.005	<0.005	-	-	0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≦1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
33 アルミニウム及びその化合物	≦0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≦0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満							
35 銅及びその化合物	≦1	0.002	0.0067	-	-					0.0067							
36 ナトリウム及びその化合物	≦200	1	2.4	-	-					2.4							
37 マンガン及びその化合物	≦0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
38 塩化物イオン	≦200	0.5	4.2	-	-	3.3	2.8	2.8	2.7	2.4	3.3	2.5	2.6	3.1	4.2	3.5	3.4
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≦300	1	28	-	-					28							
40 蒸発残留物	≦500	2	45	-	-					45							
41 陰イオン界面活性剤	≦0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満							
42 ジェオスミン	≦0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≦0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≦0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
45 フェノール類	≦0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≦3	0.3	0.6	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.6	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.8	-	-	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.8	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≦5	0.5	0.83	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≦2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20220401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (見/越)

採取年月日						2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/2	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/7
採取場所/品種						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目
施設名/部門コード						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
試料名	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	見/越	見/越	見/越	見/越	見/越	見/越	見/越	見/越	見/越	見/越	見/越
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満						
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0067	1/10検出	-					0.0067						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.36	-	-					0.36						
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満						
13 ぼう素及びその化合物	≤1	0.01	<0.01	-	-					0.01未満						
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.087	-	-		0.05未満			0.067			0.087			0.05未満
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	0.01	-	-		0.0041			0.01			0.0019			0.0012
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0037	-	-		0.002			0.0037			0.002未満			0.002未満
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.013	-	-		0.0054			0.013			0.0029			0.002未満
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0033	-	-		0.002			0.0033			0.002未満			0.002未満
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.0024	-	-		0.0012			0.0024			0.00098			0.0005未満
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満						
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満						
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	2.7	-	-					2.7						
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
38 塩化物イオン	≤200	0.5	2.9	-	-	2.5	2.2	2.3	2.2	2.1	2.2	2.4	2.1	2.4	2.9	2.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	29	-	-					29						
40 蒸発残留物	≤500	2	59	1/10検出	-					59						
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満						
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満						
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.6	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.6	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.9	-	-	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.9	7.7	7.6	7.7
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	0.88	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	0.11	-	-	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町
水質試験結果一覧・水質検査計画 (大崎)

20220401

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10
						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出										
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満					
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満					
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満					
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0054	1/10検出	-		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.31	-	-					0.31					
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-					0.05未満					
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.048	-	-					0.048					
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満					
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満					
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.11	-	-		0.05未満			0.11			0.097		
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	0.0012	-	-		0.0012			0.0005未満			0.0005未満		
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	0.0015	-	-		0.0015			0.00053			0.0005未満		
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0044	-	-		0.0044			0.002未満			0.002未満		
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.0017	-	-		0.0017			0.0005未満			0.0005未満		
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満					
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満					
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満					
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満					
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	3.7	-	-					3.7					
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3.1	-	-	2.2	2.1	2.2	2.2	2.6	2.3	2.6	2.4	2.6	3.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	45	1/10検出	-					45					
40 蒸発残留物	≤500	2	81	1/10検出	-					81					
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満					
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満					
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満					
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	<0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.9	-	-	7.9	7.9	7.9	7.6	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20220401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (寺村)

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6
						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	寺村	寺村	寺村	寺村	寺村	寺村	寺村	寺村	寺村
1 一般細菌	≤100	10	12	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	12	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満				
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満				
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満				
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満				
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満				
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満				
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0052	1/10検出	-		0.004未満			0.004未満			0.0052	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.19	-	-					0.19				
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	0.05	-	-					0.05				
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.01	-	-					0.01				
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満				
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満				
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満				
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満				
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満				
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満				
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.077	-	-		0.05未満			0.077			0.07	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	0.0023	-	-		0.0023			0.0005未満			0.0005未満	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	0.00073	-	-		0.0005未満			0.00073			0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0032	-	-		0.0032			0.002未満			0.002未満	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.0009	-	-		0.0009			0.00088			0.0005未満	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-					0.002未満				
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	0.0063	-	-					0.0063				
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満				
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0022	-	-					0.0022				
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	3.1	-	-					3.1				
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満				
38 塩化物イオン	≤200	0.5	2.6	-	-	2.1	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2	1.9	2.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	66	1/10検出	1/5検出					66				
40 蒸発残留物	≤500	2	79	1/10検出	-					79				
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満				
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満				
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満				
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	0.0037	1/10検出	-					0.0037				
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満				
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	<0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.8	-	-	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.5	7.8	7.7
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	<0.5	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20220401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (田村)

採取年月日						2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/13	2022/10/14	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/7
採取場所/品種						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目
施設名/部門コード						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
試料名	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	田村	田村	田村	田村	田村	田村	田村	田村	田村	田村	田村
1 一般細菌	≤100	10	25	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	25	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満						
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満						
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満						
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	<0.004	-	-					0.004未満						
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.26	-	-					0.26						
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	0.057	-	-					0.057						
13 ぼう素及びその化合物	≤1	0.01	<0.01	-	-					0.01未満						
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満						
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.24	-	-		0.13			0.05未満			0.24			0.091
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	0.0014	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0014			0.0005未満
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002			0.002未満
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.00065	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.00065			0.0005未満
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0058	-	-					0.0058						
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満						
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満						
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.0031	-	-					0.0031						
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	3.3	-	-					3.3						
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満						
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3.4	-	-	2.8	2.5	2.1	2.1	1.9	2.3	3.3	2.4	2.5	3.4	2.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	70	1/10検出	1/5検出		65			29			63			70
40 蒸発残留物	≤500	2	97	1/10検出	-					97						
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満						
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満						
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満						
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満						
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満						
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.3	-	-	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	8	-	-	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	7.6	8.0	7.9	7.9	7.9
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	0.55	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	<0.1	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20220401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (名野川(北川))

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名					2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/7	2023/3/7
					9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目	9項目
					仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	名野川(北川)	名野川(北川)	名野川(北川)	名野川(北川)	名野川(北川)	名野川(北川)	名野川(北川)	名野川(北川)	名野川(北川)	名野川(北川)	名野川(北川)
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-				0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-				0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-				0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-				0.0003未満							
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-				0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-				0.001未満							
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	<0.004	-	-				0.004未満							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.14	-	-				0.14							
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	<0.05	-	-				0.05未満							
13 ぼう素及びその化合物	≤1	0.01	0.011	-	-				0.011							
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-				0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-				0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-				0.001未満							
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-				0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-				0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-				0.0005未満							
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-				0.0005未満							
21 塩素酸	≤0.6	0.05	<0.05	-	-	0.05未満			0.05未満		0.05未満				0.05未満	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-	0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	0.0024	-	-	0.00098			0.0024		0.0005未満				0.0012	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0031	-	-	0.002未満			0.0031		0.002未満				0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0032	-	-	0.002未満			0.0032		0.002未満				0.002未満	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-	0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.00073	-	-	0.0005未満			0.00073		0.0005未満				0.0005未満	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-	0.005未満			0.005未満		0.005未満				0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-				0.002未満							
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-				0.005未満							
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-				0.03未満							
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	<0.002	-	-				0.002未満							
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	4.8	-	-				4.8							
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-				0.001未満							
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3	-	-	2.5	2.2	2.4	2.3	2.3	2.5	2.1	2.4	3.0	2.6	2.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	35	1/10検出	-				35							
40 蒸発残留物	≤500	2	91	1/10検出	-				91							
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-				0.02未満							
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-				0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-				0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-				0.002未満							
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-				0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.6	-	-	0.3	0.3未満	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.8	-	-	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	7.7	7.5	7.7	7.7	7.7
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	1.1	-	-	0.6	1.0	1.1	0.7	1.1	0.9	0.8	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	0.18	-	-	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20220401
 水質試験結果一覧・水質検査計画 (名野川(観音谷))

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2022/4/25	2022/5/16	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10
						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	名野川(観音谷)	名野川(観音谷)	名野川(観音谷)	名野川(観音谷)	名野川(観音谷)	名野川(観音谷)	名野川(観音谷)	名野川(観音谷)	名野川(観音谷)	名野川(観音谷)
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満					
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満					
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	0.00084	-	-					0.00084					
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	<0.004	-	-					0.004未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.2	-	-					0.20					
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	0.057	-	-					0.057					
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.012	-	-					0.012					
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満					
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満					
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満					
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.36	-	-		0.064			0.19			0.36		
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	0.0068	-	-		0.0068			0.0045			0.0063		
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.011	-	-		0.0033			0.011			0.0029		
25 ジブロモクロロメタン	≤0.1	0.0005	0.00057	-	-		0.0005未満			0.00057			0.0005未満		
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0091	-	-		0.0085			0.0091			0.0078		
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.008	-	-		0.0039			0.008			0.0021		
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.004	-	-		0.0017			0.004			0.0015		
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0066	-	-					0.0066					
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	0.027	1/10検出	-					0.027					
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	0.043	1/10検出	-					0.043					
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.014	-	-					0.014					
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	5.2	-	-					5.2					
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	0.0015	-	-					0.0015					
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3.3	-	-	2.8	3.1	2.6	3.0	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	3.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	41	1/10検出	-					41					
40 蒸発残留物	≤500	2	86	1/10検出	-					86					
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満					
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満					
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満					
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満					
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.9	-	-	0.4	0.4	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47 pH値	5.8~8.6	-	7.8	-	-	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	1.2	-	-	0.6	0.5未満	1.0	0.9	0.9	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2
51 濁度	≤2	0.1	0.5	-	-	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1未満

仁淀川町 20220401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (名野川(高区))

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試験名						2022/4/25	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/17	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6
						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	名野川(高区)	名野川(高区)	名野川(高区)	名野川(高区)	名野川(高区)	名野川(高区)	名野川(高区)	名野川(高区)	名野川(高区)
1 一般細菌	≤100	10	<10	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満				
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満				
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満				
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満				
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満				
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満				
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	<0.004	-	-					0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満				0.001未満			0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.2	-	-					0.20				
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	0.054	-	-					0.054				
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	0.01	-	-					0.01				
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満				
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満				
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満				
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満				
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満				
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満				
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満				
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.09	-	-	0.05未満				0.09			0.05未満	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-	0.002未満				0.002未満			0.002未満	
23 クロロホルム	≤0.06	0.0005	0.0026	-	-	0.0015				0.0026			0.0005未満	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0028	-	-	0.002未満				0.0028			0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満				0.001未満			0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.0037	-	-	0.002				0.0037			0.002未満	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	<0.002	-	-	0.002未満				0.002未満			0.002未満	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.0012	-	-	0.00055				0.0012			0.0005未満	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満				0.0005未満			0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-	0.005未満				0.005未満			0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.0062	-	-					0.0062				
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	<0.005	-	-					0.005未満				
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満				
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.003	-	-					0.003				
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	5.2	-	-					5.2				
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満				
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3.1	-	-	2.5	2.3	2.4	2.5	2.3	2.5	2.2	2.4	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	41	1/10検出	-					41				
40 蒸発残留物	≤500	2	89	1/10検出	-					89				
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満				
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満				
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満				
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満				
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満				
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.4	-	-	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.8	-	-	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	0.68	-	-	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	0.76	-	-	0.8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

仁淀川町 20220401
水質試験結果一覧・水質検査計画 (共同調理場)

採取年月日 採取場所/品種 施設名/部門コード 試料名						2022/4/12	2022/5/10	2022/6/7	2022/7/11	2022/8/2	2022/9/13	2022/10/4	2022/11/1	2022/12/6	2023/1/10	2023/2/7	2023/3/7
						9項目	多項目	9項目	9項目	全項目	9項目	9項目	多項目	9項目	9項目	多項目	9項目
						仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町	仁淀川町
	基準値	定量下限値	最大値	基準値1/10以上検出	基準値1/5以上検出	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場	共同調理場
1 一般細菌	≤100	10	100	-	-	10未満	10未満	10未満	10未満	100	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満	10未満
2 大腸菌	検出されないこと	-	不検出	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	≤0.003	0.0003	<0.0003	-	-					0.0003未満							
4 水銀及びその化合物	≤0.0005	0.00005	<0.00005	-	-					0.00005未満							
5 セレン及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
6 鉛及びその化合物	≤0.01	0.0003	0.00053	-	-					0.00053							
7 ヒ素及びその化合物	≤0.01	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
8 六価クロム及びその化合物	≤0.02	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
9 亜硝酸態窒素	≤0.04	0.004	0.0068	1/10検出	-					0.0068							
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	≤0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満				0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	≤10	0.05	0.34	-	-					0.34							
12 フッ素及びその化合物	≤0.8	0.05	0.056	-	-					0.056							
13 ほう素及びその化合物	≤1	0.01	<0.01	-	-					0.01未満							
14 四塩化炭素	≤0.002	0.0001	<0.0001	-	-					0.0001未満							
15 1,4-ジオキサン	≤0.05	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	≤0.04	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
17 ジクロロメタン	≤0.02	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
18 テトラクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
19 トリクロロエチレン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
20 ベンゼン	≤0.01	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
21 塩素酸	≤0.6	0.05	0.34	-	-	0.3				0.16		0.34				0.3	
22 クロロ酢酸	≤0.02	0.002	<0.002	-	-	0.002未満				0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23 クロホルム	≤0.06	0.0005	0.017	-	-	0.0089	0.017			0.017		0.0041				0.0049	
24 ジクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0095	-	-	0.0051				0.0095		0.0022				0.002未満	
25 ジブromクロロメタン	≤0.1	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
26 臭素酸	≤0.01	0.001	<0.001	-	-	0.001未満				0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27 総トリハロメタン	≤0.1	0.002	0.02	-	-	0.01				0.02		0.0051				0.0056	
28 トリクロロ酢酸	≤0.03	0.002	0.0069	-	-	0.0052				0.0069		0.002未満				0.002	
29 ブロモジクロロメタン	≤0.03	0.0005	0.0027	-	-	0.0015				0.0027		0.00099				0.00075	
30 ブロモホルム	≤0.09	0.0005	<0.0005	-	-	0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満	
31 ホルムアルデヒド	≤0.08	0.005	<0.005	-	-	0.005未満				0.005未満		0.005未満				0.005未満	
32 亜鉛及びその化合物	≤1	0.002	0.014	-	-					0.014							
33 アルミニウム及びその化合物	≤0.2	0.005	0.019	-	-					0.019							
34 鉄及びその化合物	≤0.3	0.03	<0.03	-	-					0.03未満							
35 銅及びその化合物	≤1	0.002	0.036	-	-					0.036							
36 ナトリウム及びその化合物	≤200	1	4.1	-	-					4.1							
37 マンガン及びその化合物	≤0.05	0.001	<0.001	-	-					0.001未満							
38 塩化物イオン	≤200	0.5	3.8	-	-	2.9	2.6	2.7	2.9	2.5	2.6	2.7	2.4	2.8	3.8	2.6	2.8
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	≤300	1	25	-	-					25							
40 蒸発残留物	≤500	2	74	1/10検出	-					74							
41 陰イオン界面活性剤	≤0.2	0.02	<0.02	-	-					0.02未満							
42 ジェオスミン	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
43 2-メチルイソボルネオール	≤0.00001	0.000001	<0.000001	-	-					0.000001未満							
44 非イオン界面活性剤	≤0.02	0.002	<0.002	-	-					0.002未満							
45 フェノール類	≤0.005	0.0005	<0.0005	-	-					0.0005未満							
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	≤3	0.3	0.5	-	-	0.3未満	0.3未満	0.4	0.5	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6	-	7.7	-	-	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6
48 味	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	-	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	≤5	0.5	0.98	-	-	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	≤2	0.1	0.17	-	-	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満