

对象：中央(森)

	計
--	---

[illegible]

対象：中央(川渡)

回数/年

[illegible]

対象：長者（高区）

	計
--	---

[illegible]

対象：長者（低区）

計	
---	--

[illegible]

対象：坂本

回数/年

[illegible]

対象:岩丸

回数/年

No.	水質基準項目	4月 浄水	5月 浄水	6月 浄水	7月 浄水	8月 浄水	9月 浄水	10月 浄水	11月 浄水	12月 浄水	1月 浄水	2月 浄水	3月 浄水	計
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1,4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

対象：見ノ越

回数/年

No.	水質基準項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1,4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

対象：大崎

回数/年

[illegible]

对象:寺村

計	
---	--

[illegible]

对象：田村

計	
---	--

[illegible]

対象：名野川(北川)

	計
--	---

No.	水質基準項目	4月 浄水	5月 浄水	6月 浄水	7月 浄水	8月 浄水	9月 浄水	10月 浄水	11月 浄水	12月 浄水	1月 浄水	2月 浄水	3月 浄水	計
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1,4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

対象：名野川(観音谷)

	計
--	---

No.	水質基準項目	4月 浄水	5月 浄水	6月 浄水	7月 浄水	8月 浄水	9月 浄水	10月 浄水	11月 浄水	12月 浄水	1月 浄水	2月 浄水	3月 浄水	計
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1,4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

対象：名野川(高区)

	計
--	---

No.	水質基準項目	4月 浄水	5月 浄水	6月 浄水	7月 浄水	8月 浄水	9月 浄水	10月 浄水	11月 浄水	12月 浄水	1月 浄水	2月 浄水	3月 浄水	計
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	カドミウム及びその化合物					1								1
4	水銀及びその化合物					1								1
5	セレン及びその化合物					1								1
6	鉛及びその化合物					1								1
7	ヒ素及びその化合物					1								1
8	六価クロム及びその化合物					1								1
9	亜硝酸態窒素					1								1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		1			1			1			1		4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					1								1
12	フッ素及びその化合物					1								1
13	ホウ素及びその化合物					1								1
14	四塩化炭素					1								1
15	1,4-ジオキサン					1								1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					1								1
17	ジクロロメタン					1								1
18	テトラクロロエチレン					1								1
19	トリクロロエチレン					1								1
20	ベンゼン					1								1
21	塩素酸		1			1			1			1		4
22	クロロ酢酸		1			1			1			1		4
23	クロロホルム		1			1			1			1		4
24	ジクロロ酢酸		1			1			1			1		4
25	ジブロモクロロメタン		1			1			1			1		4
26	臭素酸		1			1			1			1		4
27	総トリハロメタン		1			1			1			1		4
28	トリクロロ酢酸		1			1			1			1		4
29	ブロモジクロロメタン		1			1			1			1		4
30	ブロモホルム		1			1			1			1		4
31	ホルムアルデヒド		1			1			1			1		4
32	亜鉛及びその化合物					1								1
33	アルミニウム及びその化合物					1								1
34	鉄及びその化合物					1								1
35	銅及びその化合物					1								1
36	ナトリウム及びその化合物					1								1
37	マンガン及びその化合物					1								1
38	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					1								1
40	蒸発残留物					1								1
41	陰イオン界面活性剤					1								1
42	ジェオスミン					1								1
43	2-メチルイソボルネオール					1								1
44	非イオン界面活性剤					1								1
45	フェノール類					1								1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
47	pH値	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	味	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
49	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
50	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
51	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12