

高知県

(金抜)

令和 8 年度（町単）道環整 町道出丸線舗装工事 実施設計書

高知県 吾川郡 仁淀川町 出丸

作業区分 請負

工事日数 65 日

令和 8年 9月 1日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

【工程関係】

1. 他の工事による施工時期及び全体工期等への影響

(1) 影響箇所

(2) 他の工事の内容

(3) 他の工事の開始及び完了の時期

2. 施工時期、施工時間及び施工方法の制限

(1) 制限を受ける時期及び時間

施工方法

3. 当該工事の関係機関との協議の未成立事項

(1) 制限を受ける内容

成立見込み時期

4. 他官庁等の特定条件による影響

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

(1) 項目

影響範囲

5. その他

【用地関係】

1. 工事用地等の未処理部分

(1) 未処理区間及び区間等

(2) 処理の見込み時期 年 月 日

2. 仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用

(1) 場所

範囲

期間 自 年 月 日

至 年 月 日

使用方法

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

復旧方法

【安全対策関係】

1. 交通安全施設等の指定

(1) 内容

期間

2. 近接する公共施設・・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道

(1) 施工方法

作業時間

3. 防護施設の必要・・・・・・落石・土砂崩落

4. 発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

5. 発破作業等の制限

【工事用道路関係】

1. 一般道路を搬入路として使用する場合

(1) 経路、期限の制限

経路

期間

(2) 使用中及び使用後の処置

2. 仮設路を設置する場合

(1) 安全施設等の設置の必要

内容

期間

(2) 工事終了後の措置・・・・・・存置

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

（３）維持及び補修の必要

３．一般道路の占用の必要

（１）範囲

期間	自	年	月	日
	至	年	月	日

【仮設備関係】

１．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定

（１）引渡し及び引き継いで使用する場所

内容

期間

条件

２．仮設備の構造、施工方法の指定・・・・有

（１）構造

施工方法

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

3. 仮設備の設計条件

【建設副産物関係】

1. 建設発生土の搬出・・・・有

(1) 搬出先の名称

搬出先の所在地

運搬距離 km

その他 建設発生土の搬出先は、上記を予定している。

搬出先が変更となる場合は、設計変更の対象とする。

また、受注者の都合により搬出先を変更する場合は、発注者の
承諾を得ること。

2. 建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要

(1) 処理方法

時期

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

3. 産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）

（1）処理場所 高岡郡越知町横畠東1645-1

処理方法（指定）再資源化

処理場の受入条件

※上記については、「処理方法」は指定とするが、「処理場所」は、積算上の
条件明示であり指定事項ではない。

【公害対策関係】

1. 公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限

（1）内容

2. 第三者に被害を及ぼすことの懸念

（1）調査方法

範囲

【工事支障物件関係】

1. 地上、地下等の支障物件

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

(1) 支障物件名

管理者

位置

移転時期

2. 地上、地下等の占用物件工事と重複施工

(1) 工事内容

期間

【排水工（濁水処理を含む）関係】

1. 濁水、湧水等の処理対策の指定

(1) 対策

【現場環境改善関係】

1. 現場環境改善費

(1) 現場環境改善（仮設備関係）

ア) 昇降設備の充実、イ) 環境負荷の低減、ウ) I C T設備の充実、

エ) 作業負荷の低減

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

（２）現場環境改善（営繕関係）

- ア）現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）、イ）労働宿舍の快適化、
- ウ）現場休憩所の快適化（交通誘導警備員待機室を含む）、
- エ）衛生設備・厚生施設の充実等

（３）現場環境改善（安全関係）

- ア）工事標識・照明等安全施設の充実、イ）盗難防止対策、
- ウ）健康関連施設の充実、エ）野生生物・害虫対策等

（４）地域連携

- ア）広報活動等（完成予想図、パンフレット、工法説明、PR看板等）、
- イ）見学会・イベント等の開催（見学施設等設置・管理運営等含む）、
- ウ）社会貢献・地域対策費等（地域行事等の経費含む）、
- エ）現場景観向上（美装化・デザイン看板等）

【その他】

1. 工事用資機材等の保管指定

（１）資機材名

保管場所

期間 自 年 月 日

至 年 月 日

保管方法

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

2. 工事現場発生品の処理指定

(1) 品名、数量

現場内での使用

引渡し場所

3. 支給資材及び貸与品

(1) 品名（品質、規格、性能）、数量

引渡し場所

引渡し期間	自	年	月	日
	至	年	月	日

4. 工事用電力等の指定

5. 交通誘導警備員の配置

(1) 工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

施 工 条 件 明 示 書

工事番号 道標

第0号

明示事項（説明書）

交通誘導警備員B 6人

なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。


6. その他

（1）片側交互通行による施工を行う。

工 事 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路維持・修繕					
道路維持					
舗装工					
舗装打換え工					
舗装版切断・破碎	式	1			明細表 第1号
表層	式	1			明細表 第2号
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員	式	1			明細表 第3号

[illegible]



数量計算

Con舗装工（打換）

Con舗装版切断 $3.30+4.40=7.70 \div 8m$

Con舗装版破碎 $89.10 \div 89m^2$

殻運搬・処分 $89.10 \times 0.15=13.37 \div 13m^3$

不陸整正（補足材 t=5cm） $89.10. \div 89m^2$

Con舗装 $89.10. \div 89m^2$

Con舗装（t=10cm） $89.10. \div 89m^2$

型枠 $2.4 \times 3=7.2 \div 7m^2$

目地材（t=10cm）（5m/10mm） $(3.3+3.3+3.7+4.4) \times 0.1=1.47=2m^2$

令和8年度（町単）町道出丸線舗装工事 位置図

